

BIOGARLIC

FICHA TÉCNICA

REPELENTE ORGÁNICO PARA INSECTOS A BASE DE EXTRACTO DE AJO Y EXTRACTO DE ACEITE DE SEMILLA DE NEEM.

REGISTRO BIOAGRICERT: IT BAC 009281

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPOSICIÓN QUÍMICA	% EN PESO
EXTRACTO DE AJO -----	33.00 %
EXTRACTO DE NEEM -----	09.90 %
SUERO DE LECHE -----	56.10 %
GOMA DE XANTANA -----	00.17 %
BENZOATO DE SODIO -----	00.83 %
TOTAL	100.00 %

*COMPOSICIÓN EN BASE A UN LT.

PARA LA VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES RECOMENDABLE LA PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

LOS EXTRACTOS NATURALES DE AJO Y NEEM CONTIENEN UNA SERIE DE COMPUESTOS ORGÁNICOS QUE ACTÚAN COMO REPELENTE E INSECTICIDAS NATURALES.

CUANDO EL CULTIVO NO ESTÁ INFESTADO, LA APLICACIÓN DE BIOGARLIC SIRVE DE PREVENTIVO DURANTE LOS SIGUIENTES 10 A 12 DÍAS, EN LOS CUALES SE MANTIENE EL OLOR CARACTERÍSTICO DEL AJO. SE RECOMIENDA APLICARLOS CON ANTIESPUMANTES.

PREVIENE DAÑOS DE PLAGAS INICIALMENTE DEL TIRO CHUPADOR O MASTICADOR.

SU USO PUEDE PERMITIR ALARGAR EL MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS PARA EL CONTROL DE ESTE TIPO DE PLAGAS.

SU APLICACIÓN ES RECOMENDABLE EN SOLUCIONES PRÓXIMAS A UN PH DE 6.

BIOGARLIC ACTÚA EN LA PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS MEDIANTE 3 EFECTOS BÁSICOS: REPULSIÓN, DISUASIÓN DE ALIMENTACIÓN E HIPEREXCITACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO DEL INSECTO.

DOSIS:

Cultivos	Plaga	Dosis/Ha.	Observaciones
Algodón	Pulgones, Picudo, Mosca Blanca, Trips, Chinche	1.0 a 1.5 Lt.	
Hortalizas en general	Mosca Blanca	0.5 a 1.5 Lt.	Larvas del primero al segundo estadio
Pepino	Minador de la hoja	0.5 a 1.5 Lt.	Larvas del Tercero al estadio final
Calabacita	Trips	0.5 a 1.5 Lt.	insectos adultos
Chile Calabaza Sandía Tomatillo Tomate, etc.	Picudos Chinches Pulgones	0.5 a 1.5 Lt.	insectos adultos
Aguacate	Trips (Heliothrips sp., Frankliniella sp.)	2.0 a 4.0 Lt.	Aplicar primero y Segundo estadio larvario.
Berries (Fresa, Zorzamora, Arándano y Frambuesa)	Trips (Frankliniella occidentalis)	1.0 a 2.0 Lt.	Aplicar primero y Segundo estadio larvario.

COMPATIBILIDAD:

BIOGARLIC NO SE DEBE MEZCLAR CON PRODUCTOS ALTAMENTE ALCALINOS. ES RECOMENDABLE HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD ANTES DE USARSE.

FITOTOXICIDAD:

BIOGARLIC NO ES FITOTÓXICO APLICADO SOBRE LOS CULTIVOS INDICADOS Y A LAS DOSIS SEÑALADAS EN LAS RECOMENDACIONES DE USO.

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

EL FABRICANTE GARANTIZA EL CONTENIDO NETO Y LA FORMULACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO. EL FABRICANTE Y/O SUS DISTRIBUIDORES NO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O ACCIDENTES OCASIONADOS DURANTE SU TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MANEJO O APLICACIÓN INADECUADA, ASI COMO LA DESVIACIÓN E INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MEDICINA, ROPA O FORRAJES. MANTENGASE EN SU ENVASE BIEN ETIQUETADO Y CERRADO.