

NUTRI-FUERZA

FICHA TECNICA

FERTILIZANTE FOLIAR A BASE DE MICRONUTRIENTES (Mn, Mg, Fe, Zn, Mo, B, Cu, Ca, S) MACRONUTRIENTES (N, P, K), ACIDOS HUMICOS, ACIDOS FULVICOS, GIBERELINAS, FOLCISTEINA, TIAMINA, ACIDO INDOL ACETICO Y FITOHORMONAS NATURALES.

REGISTRO RSCO: 115/X/02

COMPOSICION GARANTIZADA

COMPOSICION QUIMICA

NITROGENO TOTAL -----	100 GR/LT	ACIDO HUMICO -----	5012 MG/LT
FOSFORO COMO P2 O5 -----	200 GR/LT	ACIDO FULVICO -----	4386 MG/LT
POTASIO COMO K2 O -----	50 GR/LT	GIBERELINAS -----	30 MG/LT
AZUFRE -----	3.7 GR/LT	FOLCISTEINA -----	3650 MG/LT
BORO -----	400 MG/LT	CLORHIDRATO DE TIAMINA ---	40 MG/LT
CALCIO -----	300 MG/LT	ACIDO INDOL ACETICO -----	30 MG/LT
COBRE -----	400 MG/LT	FITOHORMONAS NATURALES	530 MG/LT
FIERRO -----	500 MG/LT		
MAGNESIO -----	250 MG/LT		
MANGANESO -----	380 MG/LT		
MOLIBDENO -----	50 MG/LT		
ZINC -----	500 MG/LT		

PARA LA VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES RECOMENDABLE LA PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Este fertilizante foliar se emplea para corregir deficiencias nutricionales en los cultivos recomendados.

DOSIS:

CULTIVO	DOSIS /Ha	EPOCA DE APLICACIÓN
Solanáceas: Tomate, Chile Berenjenas	2 a 3 Lt	15 días después del trasplante Repetir cada 21 días
Cucurbitáceas: Melón, Sandía Pepino, Calabaza, Chayote	2 a 3 Lt	15 días después del trasplante Repetir cada 21 días
Leguminosas: Frijol, Soya, Garbanzo, Cacahuete, Chícharo.	2 a 3 Lt	15 días después del trasplante Repetir cada 15 días
Crucíferas: Brócoli, Col, Coliflor, Lechuga	2 a 4 Lt	15 días después del trasplante Repetir cada 15 días
Gramíneas: Maíz, Sorgo, Arroz, Trigo, Avena, Cebada	2 a 3 Lt	Durante el desarrollo hacer tres Aplicaciones.
Frutales: Mango, Aguacate, Cítricos, Café, Guayabo, Manzana	2 a 4 CC/Lt de Agua	Al inicio de la floración Repetir cada 21 días
Plátano, Papaya, Piña, Agave	2 a 4 CC/Lt de Agua	21 días después del trasplante Repetir cada 15 días
Jícama, Papa, Camote, Betabel, Zanahoria.	2 a 3 Lt	21 días después del trasplante Repetir cada 21 días
Ornamentales	2 a 4 CC/Lt de Agua	En desarrollo Repetir cada 15 días
Zarzamora, Arándano, Frambuesa, Fresa.	2 a 4 Lt	En desarrollo Repetir cada 15 días

COMPATIBILIDAD:

NUTRI FUERZA es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse.

FITOTOXICIDAD:

NUTRI FUERZA no es Fitotóxico aplicado sobre los cultivos indicados y las dosis señaladas en las recomendaciones de uso.

GARANTIA DEL PRODUCTO:

El fabricante garantiza el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El fabricante y/o sus distribuidores no asumen la responsabilidad por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo o aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE



No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicina, ropa o forrajes. Manténgase en su envase bien etiquetado y cerrado.