



## **NUTRI AMARRE**

### **FICHA TECNICA**

FERTILIZANTE, FOLIAR COMPLEJO CON ALTO CONTENIDO DE FOSFORO Y ÁCIDOS HÚMICOS Y FÚLVICOS.

REGISTRO RSCO: 117/X/02

#### **COMPOSICION GARANTIZADA**

<b>INGREDIENTES ACTIVOS</b>	<b>% EN PESO</b>
FOSFORO	60.00
NITRÓGENO	12.00
ÁCIDO HÚMICO	00.72
ÁCIDO FULVICO	00.62
ACONDICIONADORES	26.66
TOTAL	100.00

PARA LA VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES RECOMENDABLE LA PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

#### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

NUTRI AMARRE ES UN NUTRIENTE FOLIAR CON ALTO CONTENIDO DE FOSFORO, ÁCIDOS HÚMICOS Y ÁCIDOS FULVICOS PARA EFICIENTAR LA NUTRICIÓN VEGETAL EN TODAS LAS ETAPAS DE DESARROLLO, PRINCIPALMENTE en la floración, fructificación y desarrollo de frutos y semillas. El nutri amarre favorece el desarrollo de las raíces, estimula la floración y la formación de semillas, proporciona la madurez temprana en los cultivos.

**DOSIS:**

CULTIVO	DOSIS KG/HA	OBSERVACIONES
HORTALIZAS (CHILE, TOMATE, PAPA, COLIFLOR, BRÓCOLI)	1.5-3.0	INICIO APLICACIONES 15 DÍAS ANTES DE FLORACIÓN. ESTOLÓN (PAPA) REPITIENDO CADA 8 DÍAS.
CUCURBITÁCEAS(MELÓN, SANDÍA, PEPINO, CALABAZA)	2.0-3.0	APLICAR 8 DÍAS ANTES DE LA FLORACIÓN, REPITIENDO CADA 15 DÍAS DURANTE LA FLORACIÓN Y DESARROLLO DE LOS FRUTOS.
LEGUMINOSAS(FRIJOL, SOYA, GARBANZO, CACAHUATE, EJOTE)	1.5-3.0	APLICAR AL INICIO DE LA FLORACIÓN Y REPETIR AL INICIO DE LA FORMACIÓN DE VAINAS.
MAÍZ, SORGO, TRIGO, ARROZ, CEBADA, CENTENO, AVENA.	1.5-3.0	APLICAR AL INICIO DE MACOLLOS Y EN GRANO LECHOSO.
FRUTALES(MANGO, CÍTRICOS, AGUACATE, CAFÉ, PAPAYO, PLÁTANO)	0.3-0.8 KG/100 LTS DE AGUA.	AL INICIO DE LA FLORACIÓN Y REPETIR DURANTE EL DESARROLLO DE FRUTOS.
FRESA, ZARZAMORA, ARÁNDANO	1.5-3.0	CADA 15 A 21 DÍAS EN PLANTACIONES EN PRODUCCIÓN.
INVERNADEROS Y VIVEROS (FLORES Y PLANTAS)	2.0-4.0	APLICAR AL INICIO DE LA FLORACIÓN Y EN PLENO DESARROLLO PARA EL CASO DE PLÁNTULAS.
ALGODÓN	1.5-3.0	APLICAR EN EL CUADRÉO AL INICIO DE LA FLORACIÓN Y DURANTE LA FORMACIÓN DE BELLOTAS.

**COMPATIBILIDAD:**

NUTRI AMARRE ES COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LOS PLAGUICIDAS DE USO COMÚN, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD ANTES DE USARSE.

**FITOTOXICIDAD:**

NUTRI AMARRE NO ES FITOTOXICO APLICADO SOBRE LOS CULTIVOS INDICADOS Y LAS DOSIS SEÑALADAS EN LAS RECOMENDACIONES DE USO.



### **GARANTIA DEL PRODUCTO:**

EL FABRICANTE GARANTIZA EL CONTENIDO NETO Y LA FORMULACION CORRECTA DE ESTE PRODUCTO. EL FABRICANTE Y/O SUS DISTRIBUIDORES NO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O ACCIDENTES OCASIONADOS DURANTE SU TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MANEJO O APLICACIÓN INADECUADA, ASI COMO LA DESVIACION E INTERPRETACION ERRONEA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO.

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MEDICINA, ROPA O FORRAJES. MANTENGASE EN SU ENVASE BIEN ETIQUETADO Y CERRADO.