

NUTRI CARGA

FICHA TECNICA

FERTILIZANTE FOLIAR COMPLEJO CON NITRÓGENO, FOSFORO Y POTASIO.

REGISTRO RSCO: 020/I/02

COMPOSICION GARANTIZADA

COMPOSICIÓN QUÍMICA	% EN PESO
NITRÓGENO	20.60
FOSFORO	31.20
POTASIO	9.20
ACONDICIONADORES	39.00
TOTAL	100.00

PARA LA VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES RECOMENDABLE LA PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NUTRI CARGA ES UN FERTILIZANTE FOLIAR 20-30-10 EMPLEADO EN LAS ETAPAS DE DESARROLLO VEGETATIVO DE LOS CULTIVOS. INCREMENTA LA LIBERACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS MACRO Y MICRONUTRIENTES EN LAS PLANTAS, CORRIGE DEFICIENCIAS Y AUMENTA EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE LA COSECHA.

DOSIS:

CULTIVO	DOSIS (KG / HA)	OBSERVACIONES
HORTALIZAS (CHILE, TOMATE, PAPA, COLIFLOR, BRÓCOLI)	0.5-1.00	INICIE APLICACIONES 20 DIAS DESPUÉS DE LA EMERGENCIA CADA 15 DÍAS.
CUCURBITÁCEAS(MELÓN, SANDÍA, PEPINO, CALABAZA)	0.5-1.50	INICIE APLICACIONES 20 O 30 DÍAS DESPUÉS
FRESA, ZARZAMORA, FRAMBUESA, ARÁNDANO.	0.5-1.50	INICIAR CUANDO HAYA SUFICIENTE FOLLAJE, DESPUÉS DEL TRASPLANTE CADA 15 DÍAS.
FRIJOL, SOYA, GARBANZO, CACAHUATE, EJOTE, HABA, CHÍCHARO.	0.5-1.00	APLICAR 15 DÍAS DESPUÉS DE LA EMERGENCIA Y DURANTE LA FORMACIÓN DE LA VAINA.
MAÍZ, SORGO, ARROZ, TRIGO, CEBADA, AVENA, CENTENO.	0.5-1.00	A LOS 25 DÍAS DESPUÉS DE LA EMERGENCIA Y AL EMBUCHE O JILOTEO.
FRUTALES (PLÁTANO, MANGO, CAFÉ, AGUACATE, CÍTRICOS, PAPAYO)	0.3-0.8	EN EL VIVERO CADA 30 DÍAS EN DESARROLLO CADA 2 MESES, EN FLORACIÓN Y EN FRUCTIFICACIÓN.
ALFALFA	0.5-1.0	CADA 12 DÍAS DESPUÉS DEL CORTE.
ALGODONERO	0.5-1.0	DESPUÉS DEL DESAHÍJE, AL PAPALOTEO Y DURANTE LA FORMACIÓN DE BELLOTAS.

COMPATIBILIDAD:

NUTRI CARGA ES COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LOS PLAGUICIDAS DE USO COMÚN, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD ANTES DE USARSE.

FITOTOXICIDAD:

NUTRI CARGA NO ES FITOTOXICO APLICADO SOBRE LOS CULTIVOS INDICADOS Y LAS DOSIS SEÑALADAS EN LAS RECOMENDACIONES DE USO.

GARANTIA DEL PRODUCTO:

EL FABRICANTE GARANTIZA EL CONTENIDO NETO Y LA FORMULACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO. EL FABRICANTE Y/O SUS DISTRIBUIDORES NO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O ACCIDENTES OCASIONADOS DURANTE SU TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MANEJO O APLICACIÓN INADECUADA, ASÍ COMO LA DESVIACIÓN E INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MEDICINA, ROPA O FORRAJES. MANTÉNGASE EN SU ENVASE BIEN ETIQUETADO Y CERRADO.

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

EL FABRICANTE GARANTIZA EL CONTENIDO NETO Y LA FORMULACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO. EL FABRICANTE Y/O SUS DISTRIBUIDORES NO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O ACCIDENTES OCASIONADOS DURANTE SU TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MANEJO O APLICACIÓN INADECUADA, ASÍ COMO LA DESVIACIÓN E INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MEDICINA, ROPA O FORRAJES. MANTÉNGASE EN SU ENVASE BIEN ETIQUETADO Y CERRADO.