



NUTRI FRUTO

FICHA TECNICA

FERTILIZANTES FOLIAR COMPLEJO CON ALTO CONTENIDO DE POTASIO, ASI COMO ÁCIDOS HÚMICOS Y ÁCIDOS FÚLVICOS.

REGISTRO RSCO: 021/I/02

COMPOSICION GARANTIZADA

INGREDIENTES ACTIVOS	% EN PESO
POTASIO	55.00
NITRÓGENO	20.00
ZINC	4.00
ÁCIDO HÚMICO	00.72
ÁCIDO FÚLVICOS	00.62
ACONDICIONADORES	19.66
TOTAL	100.00

PARA LA VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES RECOMENDABLE LA PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NUTRI FRUTO ES UN FERTILIZANTE FOLIAR EMPLEADO PARA AYUDAR A COMPLETAR EL LLENADO DE GRANOS Y FRUTOS DE LOS CULTIVOS.



DOSIS:

CULTIVO	DOSIS KG/HA	OBSERVACIONES
HORTALIZAS(TOMATE,CHILE,BERENJENA, BRÓCOLI,COL,COLIFLOR,TOMATILLO)	2.0-3.0	INICIO FORMACIÓN DE FRUTOS.
	3.0-4.0	EN DESARROLLO DE FRUTOS CADA 15 A 21 DÍAS.
CUCURBITÁCEAS(MELÓN, SANDÍA, PEPINO, CHAYOTE, CALABAZA)	2.0-3.0	INICIO DE FORMACIÓN DE FRUTOS.
	3.0-4.0	EN DESARROLLO CADA 15 A 21 DÍAS.
GRAMÍNEAS(MAÍZ, TRIGO, CEBADA, SORGO, ARROZ ,AJONJOLÍ, CÁRTAMO)	2.0-3.0	INICIO DE FORMACIÓN DE GRANO.
	3.0-4.0	Y A LOS 15 A 21 DÍAS DESPUÉS.
LEGUMINOSAS(FRIJOL, CACAHUATE, SOYA, HABA, CHÍCHARO, GARBANZO)	1.0-2.0	INICIO DE FORMACIÓN DE FRUTOS.
	2.0-3.0	EN DESARROLLO DE FRUTOS CADA 15 A 21 DÍAS.
FRUTALES(AGUACATE, MANGO, CAFÉ, GUAYABA, GUANÁBANA, CÍTRICOS, PAPA, CIRUELA, DURAZNO, MANZANO PLÁTANO	2.0-3.0	AL INICIO DE LA FORMACIÓN DEL FRUTO.
	3.0-4.0	CADA 15 A 21 DÍAS DURANTE EL DESARROLLO DE FRUTOS.
	3.0-4.0	CADA 15 A 21 DÍAS EN PLANTACIONES EN PRODUCCIÓN.

COMPATIBILIDAD:

NUTRI FRUTO ES COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LOS PLAGUICIDAS DE USO COMUN, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD ANTES DE USARSE.

FITOTOXICIDAD:

NUTRI FRUTO NO ES FITOTÓXICO APLICADO SOBRE LOS CULTIVOS INDICADOS Y LAS DOSIS SEÑALADAS EN LAS RECOMENDACIONES DE USO.



GARANTIA DEL PRODUCTO:

EL FABRICANTE GARANTIZA EL CONTENIDO NETO Y LA FORMULACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO. EL FABRICANTE Y/O SUS DISTRIBUIDORES NO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O ACCIDENTES OCASIONADOS DURANTE SU TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MANEJO O APLICACIÓN INADECUADA, ASÍ COMO LA DESVIACIÓN E INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MEDICINA, ROPA O FORRAJES. MANTENGASE EN SU ENVASE BIEN ETIQUETADO Y CERRADO.