

BIOSOAP

FICHA TECNICA

ES UN JABÓN AGRÍCOLA A BASE DE ACEITE DE NEEM Y LAURIL ETER SULFATO DE SODIO.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPOSICIÓN QUÍMICA	% EN PESO
EXTRACTO DE NEEM -----	10%
LAURIL ETER SULFATO DE SODIO -----	15%
TENSOACTIVOS, DILUYENTES Y ACONDICIONADORES -----	75%
TOTAL	100%

PARA LA VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES RECOMENDABLE LA PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRONOMO.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

LOS JABONES AGRÍCOLAS CON ACEITE DE NEEM SE EMPLEAN EN LA AGRICULTURA ORGÁNICA COMO PRODUCTOS BLANDOS QUE PERMITEN CONTROLAR ALGUNAS PLAGAS SIN EL USO DE INSECTICIDAS CONVENCIONALES DE SÍNTESIS QUÍMICA.

PREVIENE DAÑOS DE PLAGAS INICIALMENTE DEL TIPO CHUPADOR O MASTICADOR, COMO SON MOSCA BLANCA, PULGÓN, TRIPS, PARATRIOZA, MINADOR DE LA HOJA, ETC

SU USO PUEDE PERMITIR ALARGAR EL MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS PARA EL CONTROL DE ESTE TIPO DE PLAGAS.

SU APLICACIÓN ES RECOMENDABLE EN SOLUCIONES PRÓXIMAS A UN PH DE 6.

DÓSIS:

Cultivos aplicación	Plaga	Dosis/Ha.	Intervalo de
Algodón	Pulgones Picudo Mosca Blanca, Trips Chinche	1.0 a 2.0 L	10 a 12 días
Hortalizas en general	Mosca Blanca	Larvas del 1.0 a 2.0 L primero al segundo estadio	10 a 12 días
Pepino	Minador de la hoja	Larvas del 1.0 a 2.0 L Tercero	10 a 12 días
Calabacita	Trips	Al estadio 1.0 a 2.0 L final insectos adultos	10 a 12 días
Chile Calabaza Sandía Tomatillo Tomate, etc.	Picudos Chinches Pulgones	Al estadio 1.0 a 2.0 L final insectos adultos	10 a 12 días

COMPATIBILIDAD:

BIOSOAP NO SE DEBE MEZCLAR CON PRODUCTOS ALTAMENTE ALCALINOS. ES RECOMENDABLE HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD ANTES DE USARSE.

FITOTOXICIDAD:

BIOSOAP NO ES FITOTÓXICO APLICADO SOBRE LOS CULTIVOS INDICADOS Y A LAS DÓSIS SEÑALADAS EN LAS RECOMENDACIONES DE USO.

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

EL FABRICANTE GARANTIZA EL CONTENIDO NETO Y LA FORMULACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO. EL FABRICANTE Y/O SUS DISTRIBUIDORES NO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O ACCIDENTES OCASIONADOS DURANTE SU TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MANEJO O APLICACIÓN INADECUADA, ASI COMO LA DESVIACION E INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MEDICINA, ROPA O FORRAJES. MANTENGASE EN SU ENVASE BIEN ETIQUETADO Y CERRADO.