

NUTRI CARGA L

FICHA TECNICA

ES UN FERTILIZANTE FOLIAR RECOMENDADO PARA COMPLEMENTAR EL PROGRAMA NORMAL DE FERTILIZACION, CUENTA CON LOS MACRONUTRIENTES (N, P, K), ACIDOS HUMICOS, FULVICOS Y ALGAS.

REGISTRO RSCO: 020/I/02

COMPOSICION GARANTIZADA

COMPOSICION QUIMICA	% EN PESO
NITROGENO _____	20.00
FOSFORO _____	30.00
POTASIO _____	10.00
EXTRACTO DE ALGAS _____	2.00
ACONDICIONADORES Y DILUYENTES _____	38.00
	TOTAL 100.00

PARA LA VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES RECOMENDABLE LA PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NUTRI CARGA L PROPORCIONA LOS MACRONUTRIENTES REQUERIDOS POR LOS CULTIVOS DONDE ES APLICADO.

EVITA CAIDA DE BOTONES, CUADROS, FLORES Y FRUTOS.

LAS ALGAS PERMITEN UNA MAYOR ASIMILACION DE LOS NUTRIENTES (N, P, K).

DOSIS:

CULTIVO	DOSIS/HA.	EPOCA DE APLICACION
SOLANACEAS: Tomate, Chile Berenjenas, etc.	2 a 4 Lts.	Iniciar con la dosis baja en la etapa de plántula, después hacer 2 aplicaciones en el desarrollo cada 15 días
CUCURBITACEAS: Melón, Sandia, Pepino, Calabaza, Chayote, etc.	2 a 4 Lts.	Aplicar la dosis baja 15 días después del transplante, después aplicar la dosis alta a intervalos de 15 a 21 días durante el desarrollo.
LEGUMINOSAS: Frijol, Soya, Garbanzo, Cacahuete, Chicharo, etc.	2 a 4 Lts.	Iniciar con la dosis baja a los 10 días después de la emergencia, después hacer 1 a 2 aspersiones durante el desarrollo vegetativo.
CRUCIFERAS: Brócoli, Col, Coliflor, Lechuga, etc.	2 a 4 Lts.	Iniciar con la dosis baja a los 15 días después del transplante, después aplicar 2 aspersiones con la dosis alta durante el desarrollo vegetativo.
GRAMINEAS: Maíz, Sorgo, Arroz, Trigo, Avena, Cebada.	2 a 4 Lts.	Realizar 3 aplicaciones a intervalo semanal durante el desarrollo vegetativo.
FRUTALES: Cítricos, Aguacate, Plátano, Papayo, Mango, Cafeto, Guayabo, Manzana, Ciruela, Piña, etc.	½ Lt. por cada 100 Lts. de Agua	Iniciar aplicaciones cuando empiece la brotación de yemas, seguir el tratamiento cada 21 días hasta el inicio de la floración, después repetir cada 20 días. Inclusive en Post-cosecha.
Ornamentales y Viveros	½ Lt. por cada 100 Lts. de Agua	Hacer aplicaciones cada 15 a 21 días.

COMPATIBILIDAD:

NUTRI CARGA L ES COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE LOS PLAGUICIDAS DE USO COMUN, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD ANTES DE USARSE.

FITOTOXICIDAD:

NUTRI CARGA L NO ES FITOTOXICO APLICADO SOBRE LOS CULTIVOS INDICADOS Y LAS DOSIS SEÑALADAS EN LAS RECOMENDACIONES DE USO.

GARANTIA DEL PRODUCTO:

EL FABRICANTE GARANTIZA EL CONTENIDO NETO Y LA FORMULACION CORRECTA DE ESTE PRODUCTO. EL FABRICANTE Y/O SUS DISTRIBUIDORES



NO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O ACCIDENTES OCASIONADOS DURANTE SU TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MANEJO O APLICACIÓN INADECUADA, ASI COMO LA DESVIACION E INTERPRETACION ERRONEA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MEDICINA, ROPA O FORRAJES. MANTENGASE EN SU ENVASE BIEN ETIQUETADO Y CERRADO.