

## **KILLNEEEM**

### **FICHA TECNICA**

ES UN INSECTICIDA NATURAL FORMADO A TRAVES DEL USO DEL ACEITE DE NEEEM. SU INGREDIENTE ACTIVO ES LA AZADIRECTINA.

KILL NEEEM ACTUA PRINCIPALMENTE POR INGESTION Y CONTACTO, SOBRE TODO EN EL ESTADIO JUVENIL DE ALGUNAS PLAGAS, PROVOCANDO UN BLOQUEO DE ALIMENTACION Y PERTURBACION DE LA MUDA.

REGISTRO RSCO: NO SE CUENTA  
REGISTRO BIOAGRICERT: IT BAC 009281

### **COMPOSICION GARANTIZADA**

COMPOSICION QUIMICA	% EN PESO
EXTRACTO DE SEMILLA DE NEEEM _____	60.00 %
SUERO DE LECHE _____	39.06 %
BENZOATO DE SODIO _____	0.80 %
GOMA DE XANTANA _____	0.14 %
	<hr/>
	TOTAL 100%

\*COMPOSICIÓN EN BASE A UN LT.

PARA LA VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES RECOMENDABLE LA PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

ES EFICAZ PERO NO POSEE "EFECTO DE CHOQUE" POR LO QUE NECESITA ALGUNOS DIAS (5-6) PARA MANIFESTAR SU PROPIA ACTIVIDAD. PARA AUMENTAR LA PERSISTENCIA CONVENIENTE REALIZAR UN SEGUNDO TRATAMIENTO A LOS 12-15 DIAS.

**DOSIS:**

<b>Cultivos</b>	<b>Plagas</b>	<b>Dosis/Ha.</b>	<b>Observaciones</b>
Soya	Gusano Terciopelo	0.5 a 1.0 Lt.	Aplicación foliar para control de larvas
Tabaco	Gusano de yema Gusano cuerno del tabaco	0.5 a 1.0 Lt.	Aplicación foliar para control de larvas
Café	Barrenador del fruto	0.5 a 1.0 Lt.	Aplicación foliar para control de larvas
Piña	Barrenado de la piña	1.0 a 1.5 Lt.	Aplicación foliar para control de larvas
Cítricos	Minador de los cítricos	1.0 a 1.5 Lt.	Aplicación foliar para control de larvas
Manzano Peral	Palomilla	1.0 a 1.5 Lt.	Aplicación foliar para control de larvas
Maíz	Gusano Cogollero	0.5 a 1.0 Lt.	Aplicación foliar para control de larvas
Hortalizas	Gusano Soldado, Pulgón, Mosca Blanca, Pulgón de la Col.  Barrenador del Fruto, Gusano Alfiler, Pulgón Verde, Palomilla Dorso de Diamante, Minador de Hoja.	1.0 a 1.5 Lt.  0.5 a 1.0 Lt.	Aplicación foliar para control de larvas

**COMPATIBILIDAD:**

KILLNEEEM NO SE DEBE MEZCLAR CON PRODUCTOS ALTAMENTE ALCALINOS. ES RECOMENDABLE HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD ANTES DE USARSE.

**FITOTOXICIDAD:**

KILLNEEEM NO ES FITOTOXICO APLICADO SOBRE LOS CULTIVOS INDICADOS Y A LAS DOSIS SEÑALADAS EN LAS RECOMENDACIONES DE USO.

**GARANTIA DEL PRODUCTO:**

EL FABRICANTE GARANTIZA EL CONTENIDO NETO Y LA FORMULACION CORRECTA DE ESTE PRODUCTO. EL FABRICANTE Y/O SUS DISTRIBUIDORES NO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O ACCIDENTES OCASIONADOS



DURANTE SU TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MANEJO O APLICACIÓN INADECUADA, ASI COMO LA DESVIACION E INTERPRETACION ERRONEA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO.

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MEDICINA, ROPA O FORRAJES. MANTENGASE EN SU ENVASE BIEN ETIQUETADO Y CERRADO.