

## NUTRI VIGOR PLUS

### FICHA TECNICA

REGULADOR DE CRECIMIENTO CON ALTA CONCENTRACION DE CITOCININAS.

REGISTRO RSCO: 117/X/02

### COMPOSICION GARANTIZADA

COMPOSICION QUIMICA	% EN PESO	
EXTRACTO DE ORIGEN VEGETAL -----		90%
CITOCININAS -----2500 PPM	COLINA-----	890 PPB
GIBERELINAS -----50 PPM	NIACINA-----	83.5 PPB
AUXINAS -----41 PPM	TIAMINA-----	156.1 PPB
ACIDO PANTOTENICO -----15 PPB		
ACIDO FOLICO -----0.50 PPB		
RIBOFLAVINA -----0.92 PPB		
NICOTINAMIDA -----0.12 PPB		
DILUYENTES Y ACONDICIONADORES -----		10%
	TOTAL	100%

PARA LA VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES RECOMENDABLE LA PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

#### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

NUTRI VIGOR PLUS ES UN REGULADOR DE CRECIMIENTO, CON ALTA CONCENTRACION DE CITOCININAS, ENFOCADO A PROMOVER VARIOS MECANISMOS FISIOLÓGICOS EN LA PLANTA, RELACIONADOS INTIMAMENTE CON LA DIVISION CELULAR.

SU PRINCIPAL ACCION ES INCREMENTAR, MANTENER Y UNIFORMIZAR EL TAMAÑO DE LOS FRUTOS. ESTIMULA EL BRACEO Y RETRASA EL ENVEJECIMIENTO EN LOS CULTIVOS.

**DOSIS:**

<b>Cultivo</b>	<b>Dosis Lt de agua.</b>	<b>Época de aplicación</b>
Fresa	3 cc	Inicio de floración y repita cada mes.
Flores	1 a 5 cc	A la aparición del botón.
Mango Aguacate	1 a 3 cc	Un mes antes de la floración, repetir en caídas de pétalos.
Zarzamora frambuesa	1 a 3 cc	Al inicio de la brotación y al prendimiento de la frutilla
Pepino	1 cc	Al prendimiento de los primeros Frutos y repetir al mes.
Papayo	1 cc	Aplicación mensual.
Banano	3 cc	Aplicación a la bellota al aparecer.
carburada Piña	2 cc	Aplicar 4 meses después de y repita al mes.
Cítricos	3 cc	A la caída de pétalos después de cada floración.
Leguminosas	2 cc	Aplicar al prendimiento de las primeras vainas.
Chile	3 cc	A los primeros frutos y repetir a los 5 días de cada corte.
Tomate	3 cc	Al cuajado de los primeros frutos y repetir a los 21 días.
Calabaza	2 cc	Al amarre de las primeras flores femeninas fecundadas y repetir a los 15 días.
Melón-sandía	2 cc	A las 3-5 hojas verdaderas y a la aparición de flores femeninas, repitiendo cada semana.
Papa	2 cc	Inicio de tuberización y repetir a los 15 días.
Cebolla	2 cc	Al segundo par de hojas verdaderas.
Brócoli-coliflor	2 cc	Inicio de inflorescencia

**COMPATIBILIDAD:**

NUTRI VIGOR PLUS ES COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE LOS PLAGUICIDAS DE USO COMUN, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD ANTES DE USARSE.



**FITOTOXICIDAD:**

NUTRI VIGOR PLUS NO ES FITOTOXICO APLICADO SOBRE LOS CULTIVOS INDICADOS Y LAS DOSIS SEÑALADAS EN LAS RECOMENDACIONES DE USO.

**GARANTIA DEL PRODUCTO:**

EL FABRICANTE GARANTIZA EL CONTENIDO NETO Y LA FORMULACION CORRECTA DE ESTE PRODUCTO. EL FABRICANTE Y/O SUS DISTRIBUIDORES NO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O ACCIDENTES OCACIONADOS DURANTE SU TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MANEJO O APLICACIÓN INADECUADA, ASI COMO LA DESVIACION E INTERPRETACION ERRONEA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MEDICINA, ROPA O FORRAJES. MANTENGASE EN SU ENVASE BIEN ETIQUETADO Y CERRADO.